



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 6 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 02 E 0349

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovodivý - profil SPC**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 02 E 0349, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 6 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 02 E 0349

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil SPC (dále jen klínový řemen) je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 02 E 0349/2-6

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ľstrava – Radvanice

Dodatek Ľ. 6 k Certifikátu pŕezkoušení typu Ľ. FTZÚ 02 E 0349

**o ovĕření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v pŕíloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Ľíslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5200.0000	3	2	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé - pŕůmyslové
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů - elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	22.05.2019	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62205245001 003	7	1	27.09.2016	Konfekční pŕedpis
62205246001 003	7	1	27.09.2016	Konfekční pŕedpis
62205249001 003	9	1	18.10.2017	Konfekční pŕedpis
62205249001 004	1	1	18.10.2017	Konfekční pŕedpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnořován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 5 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 04 E 0002

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovodivý - profil 20**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 04 E 0002, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:


ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 5 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 04 E 0002

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil 20 (dále jen klínový řemen), je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 04 E 0002/2-5

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:

Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 5 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 04 E 0002

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5300.0000	3	3	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé - klasické
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů - elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62205446001 003	10	1	13.03.2020	Konfekční předpis
62205449001 001	7	1	19.01.2017	Konfekční předpis
62205449001 003	10	1	13.03.2020	Konfekční předpis
62205449001 004	1	1	19.01.2017	Konfekční předpis
62205449001 005	1	1	09.07.2019	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 5 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 04 E 0004

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovodivý - profil 25**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 04 E 0004, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:


ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 5 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 04 E 0004

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil 25 (dále jen klínový řemen), je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 04 E 0004/2-5

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:

Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 5 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 04 E 0004

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5300.0000	3	3	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé - klasické
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů - elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62205459001 001	5	1	19.01.2017	Konfekční předpis
62205459001 003	6	1	19.01.2017	Konfekční předpis
62205459001 004	2	1	09.03.2020	Konfekční předpis
62205455001 003	7	1	19.01.2017	Konfekční předpis
62205456001 003	8	1	19.01.2017	Konfekční předpis
62205452001 003	7	1	19.01.2017	Konfekční předpis
62205458001 001	1	1	20.01.2016	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 07 E 0038

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovodivý - profil A**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 07 E 0038, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0038

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil A (dále jen klínový řemen), je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 02 E 0038/2-4

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:

Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0038

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5300.0000	3	3	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé - klasické
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů - elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62205321001 001	9	1	21.06.2018	Konfekční předpis
62205321001 004	2	1	21.06.2018	Konfekční předpis
62205322001 001	2	1	21.06.2018	Konfekční předpis
62205325001 001	5	1	07.10.2016	Konfekční předpis
62205325001 003	6	1	07.10.2016	Konfekční předpis
62205326001 001	7	1	05.10.2016	Konfekční předpis
62205326001 003	7	1	07.10.2016	Konfekční předpis
62205329001 001	9	1	21.06.2018	Konfekční předpis
62205329001 001	9	1	21.06.2018	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 07 E 0039

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovodivý - profil B**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 07 E 0039, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0039

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil B (dále jen klínový řemen), je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 07 E 0039/2-4

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0039

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5300.0000	3	3	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé - klasické
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů - elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62205331001 001	10	1	11.10.2016	Konfekční předpis
62205332001 001	2	1	19.10.2018	Konfekční předpis
62205332001 003	1	1	18.07.2016	Konfekční předpis
62205332001 004	1	1	19.10.2018	Konfekční předpis
62205336001 001	10	1	19.10.2018	Konfekční předpis
62205336001 003	12	1	23.09.2020	Konfekční předpis
62205336001 004	1	1	19.10.2018	Konfekční předpis
62205336001 005	1	1	23.09.2020	Konfekční předpis
62205338001 001	4	1	12.01.2017	Konfekční předpis
62205339001 001	11	1	19.10.2018	Konfekční předpis
62205339001 003	9	1	23.09.2020	Konfekční předpis
62205339001 004	1	1	19.10.2018	Konfekční předpis
62205339001 005	1	1	23.09.2020	Konfekční předpis
62206841001 003	6	1	06.04.2017	Konfekční předpis
62207731001 003	6	1	07.04.2017	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 07 E 0040

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovedivý - profil C**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 07 E 0040, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0040

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil C (dále jen klínový řemen), je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 07 E 0040/2-4

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:

Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0040

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5300.0000	3	3	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé - klasické
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů - elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62205346001 001	4	1	07.11.2018	Konfekční předpis
62205346001 003	10	1	23.05.2019	Konfekční předpis
62205346001 004	3	1	30.06.2017	Konfekční předpis
62205349001 001	9	1	01.06.2017	Konfekční předpis
62205349001 003	11	1	23.05.2019	Konfekční předpis
62205349001 004	3	1	30.06.2017	Konfekční předpis
62206342001 003	5	1	18.01.2017	Konfekční předpis
62206344001 003	1	1	26.11.2018	Konfekční předpis
62207344001 003	1	1	26.02.2018	Konfekční předpis
62207345001 003	5	1	18.01.2017	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 07 E 0041

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovodivý - profil D**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 07 E 0041, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:


ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0041

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil D (dále jen klínový řemen), je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 07 E 0041/2-4

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:

Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice


Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0041

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5300.0000	3	3	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovodivé - klasické
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů - elektrovodivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovodivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovodivých
62205356001 003	7	1	11.11.2020	Konfekční předpis
62205356001 004	1	1	11.11.2020	Konfekční předpis
62205357001 003	7	1	28.11.2018	Konfekční předpis
62205358001 003	1	1	31.10.2017	Konfekční předpis
62205359001 003	8	1	18.10.2017	Konfekční předpis
62205359001 004	2	1	11.11.2020	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 07 E 0042

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovodivý - profil Z**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 07 E 0042, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0042

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil Z (dále jen klínový řemen), je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 07 E 0042/2-4

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:

Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0042

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5300.0000	3	3	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé - klasické
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů - elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62205311001 001	8	1	07.10.2016	Konfekční předpis
62205311001 004	1	1	07.10.2016	Konfekční předpis
62205316001 001	8	1	07.10.2016	Konfekční předpis
62205319001 001	8	1	07.10.2016	Konfekční předpis
62205319001 003	7	1	07.10.2016	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu

o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 07 E 0043

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovodivý - profil SPA**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 07 E 0043, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0043

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil SPA (dále jen klínový řemen), je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 07 E 0043/2-4

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0043

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5200.0000	3	2	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé-průmyslové
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů-elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62205221001 001	6	1	22.09.2016	Konfekční předpis
62205226001 001	1	1	02.05.2016	Konfekční předpis
62205226001 003	1	1	22.09.2016	Konfekční předpis
62205229001 001	7	1	18.04.2018	Konfekční předpis
62205229001 003	7	1	18.04.2018	Konfekční předpis
62205229001 004	1	1	18.04.2018	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 07 E 0044

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovedivý - profil SPB**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 07 E 0044, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0044

o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil SPB (dále jen klínový řemen), je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 07 E 0044/2-4

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0044

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5200.0000	3	2	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé-průmyslové
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů-elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62205232001 003	8	1	27.09.2016	Konfekční předpis
62205235001 003	7	1	27.09.2016	Konfekční předpis
62205236001 001	8	1	03.10.2016	Konfekční předpis
62205236001 003	10	1	11.07.2018	Konfekční předpis
62205236001 004	1	1	03.10.2016	Konfekční předpis
62205239001 001	7	1	07.09.2016	Konfekční předpis
62205239001 003	8	1	31.08.2017	Konfekční předpis
62205239001 004	1	1	07.09.2016	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 07 E 0045

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovodivý - profil SPZ**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 07 E 0045, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0045

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, profil SPZ (dále jen klínový řemen), je klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:



Zpráva č.: 07 E 0045/2-4

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:

Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 3 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 07 E 0045

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5200.0000	3	2	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé - průmyslové
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů - elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62205211001 001	6	1	24.05.2016	Konfekční předpis
62205211001 004	1	1	24.05.2016	Konfekční předpis
62205216001 001	1	1	05.02.2020	Konfekční předpis
62205219001 001	6	1	09.01.2017	Konfekční předpis
62205219001 003	7	1	09.01.2017	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Óstrava – Radvanice

Dodatek č. 2 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Číslo certifikátu přezkoušení typu:

FTZÚ 14 E 0019

Výrobek: **Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, 4-HC násobný**

Výrobce: **Rubena Náchod, s.r.o.**

Adresa: **Českých bratří 338, 547 01 Náchod, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 14 E 0019, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedených norem:

ISO 1813:2014; ČSN 341382:1988; ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření elektrostatických vlastností výrobku. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Tento certifikát je platný do: **31.03.2026**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 1/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 2 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 14 E 0019

**o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU**

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- recertifikace výrobku dle požadavků uvedených norem,
- prodloužení platnosti certifikátu,
- změna názvu výrobce.

Obalovaný klínový řemen elektrovodivý, 4-HC násobný je čtyřnásobný (čtyřřadý) klínový řemen, jehož el. vodivost splňuje požadavky ISO 1813 a ČSN 341382. Dle ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 je klínový řemen klasifikován jako disipativní.

Ve výrobní dokumentaci došlo k částečným změnám podchycených v dokumentech, uvedených v seznamu dokumentace tohoto certifikátu. Provedené změny neovlivňují posuzované vlastnosti výrobku.

Význam a způsob značení:




Zpráva č.: 14 E 0019/2-3

Podmínky použití v prostorech s nebezpečím výbuchu:

Pro použití klínových řemenů v nebezpečných zónách platí požadavky uvedené v ČSN CLC/TR 60079-32-1, čl. 6.4.3 a ČSN EN ISO 80079-37, čl. 5.8.2.

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 2/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty. V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava – Radvanice

Dodatek č. 2 k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 14 E 0019

o ověření elektrostatických vlastností
podle schématu uvedeného v příloze VIII směrnice 2014/34/EU

Seznam dokumentace:

Číslo	Verze	Strany	Datum	Název
TA 5400.0000	1	2	22.05.2019	Obalované klínové řemeny elektrovedivé - klasické násobné
Z-09.202	4	2	04.09.2015	Výroba obalovaných klínových řemenů - elektrovedivých
TA 1222.0106	2	1	02.09.2017	Základní fyzikálně mechanické hodnoty směsí
PP-10.001.069	3	2	02.09.2016	Stanovení povrchového odporu u OKŘ elektrovedivých
TA 6300.0002	3	1	02.09.2016	Hodnoty povrchových odporů směsí, pogumovaného textilu a obalovaných klínových řemenů elektrovedivých
62206384001 003	5	1	07.04.2017	Konfekční předpis
62206394001 003	5	1	12.04.2017	Konfekční předpis
62207474001 001	5	1	13.04.2017	Konfekční předpis

Odpovědná osoba:

Saušvok
Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 29.03.2021

Strana: 3/3

Tento certifikát se vztahuje pouze k výrobkům uvedeným v tomto certifikátu a nenahrazuje žádné jiné dokumenty.
V žádném případě nesmí být certifikát rozmnožován bez písemného souhlasu FTZÚ Ostrava-Radvanice jinak než vcelku.

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz